

Аннотация

Кузнецова Елена Владимировна

«Психологические особенности женщин с диагнозом эндометриоз»

В настоящей работе проверялись гипотезы, о различии женщин с диагнозом эндометриоз и женщин с предменструальным синдромом по ряду индивидуально-психологических особенностей, типу отношения к болезни и субъективному восприятию болевого синдрома.

Было установлено, что женщины с эндометриозом в большей степени имеют выраженность тормозных процессов ВВД, по сравнению с женщинами с предменструальным синдромом. Это сказывается на их восприятии болевой чувствительности в сторону ее уменьшения. Также они менее нацелены на риск, и в большей степени приписывают состояние своего здоровья внешним воздействиям.

У большинства женщин с эндометриозом Эргопатический тип отношения к болезни, в отличие от женщин с предменструальным синдромом, у большинства которых Анозогностический тип.

У женщин с эндометриозом болевые ощущения имеют эмоциональную окраску, то есть женщины чаще отмечают влияние болевых ощущений на их эмоциональный фон и настроение в целом. Женщины с предменструальным синдромом описывают болевые ощущения механически, указывая на их локализацию и интенсивность.

В современной научной психологической литературе вопрос психологических особенностей женщин с эндометриозом практически не отражен. Материалы данного исследования можно использовать для разработки программы психологической помощи женщинам с эндометриозом.

Abstract

In our research we hypothesized that there are differences in individual psychological features, disease attitude types and pain syndrome subjective perception of women with endometriosis diagnosis and women with premenstrual syndrome.

It was revealed, that women with endometriosis in comparison to women with premenstrual syndrome have the Higher Nervous Activity inhibition processes intensity, which influences on a pain sensitivity remission. They are less aimed on risks and explain their health state by external factors effects.

The majority of women with endometriosis have ergopathic disease attitude type as opposed to women with premenstrual syndrome, inclined to anosognosic disease attitude type.

The pain sensitivity of women with endometriosis is expressed from an emotional side: they increasingly describe how pain sensitivity impacts on overall emotional context and mood. Women with premenstrual syndrome describe their pain sensations as mechanical, pointing on its localization and intensity.

The problem of women with endometriosis psychological features is almost not described in a contemporary psychological scientific literature. The results of this research can be used for women with endometriosis psychological treatment program development.